



けんどん式アクリルケース(ひなだん付き) 取扱説明書

- ① 円筒メスをケース内側から、大頭6mmをケース外側から側面の穴に差し込み、組み合わせて固定します。固定にはドライバーを使用しますが締めすぎには注意して下さい。




※ 使用するネジ穴の位置は、本書裏面を参照下さい。

- ② 棚板は、斜めに傾けながらケース内に入れて下さい。水平ですと、側面のレールにぶつかる為、入りません。




- ③ 棚板を取り付ける順番は、①→⑤の手順にて取付け、取り外す場合は、逆に⑤→①の手順で行います。




※ 上2段を、中間に使用する事も可能です。その他の使用方は裏面「ひなだん設置例」を参照下さい。

- ④ 扉をツマミ、鍵の仕様に合わせて取り付けたら完成です。扉の取り付け方は、「けんどん式アクリルケース 取扱説明書」を参照下さい。



※配線穴(注文時、ご希望頂いた場合のみ)



※ 配線穴加工をご選択頂いた場合、Φ30mmの穴加工が施されます。



部品一覧


扉×1枚

ケース本体×1台



棚板×5本

大頭6mm×20個



円筒メス4mm×20本

※鍵×4本
(鍵タイプのみ)



【ご注意】

- ※ 製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、怪我をしないようご注意ください。
- ※ 破損の恐れがある為、ネジ部は緩まない程度の締め加減とします。
- ※ 半年に1度程度はネジの緩みが無いか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。









acry-ya
アクリ屋

アクリ屋ドットコム(株式会社さくら樹脂) <https://www.acry-ya.com>

〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2 TEL.045-547-6372 FAX.045-547-5945


ひなだん設置例



けんどん式アクリルケース 取扱説明書

標準(ツマミ)タイプ



<扉の外し方>



- ①扉に付いている左右のツマミを同時に持ち上げます。
- ②扉を傾け、手前に引き抜きます。

<扉の取付け方>

- ③ケースの手前に短いレールが付いている方が下となります。(上下が逆ですと扉が取付できません。)




- ④ケースの上下を確かめ、上面溝に扉を差し込みます。
- ⑤扉を垂直にした状態で底面溝にはめ込みます。

【ご注意】


※製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、怪我をしないようご注意ください。
 ※破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減とします。
 ※半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。

鍵付タイプ

<扉の外し方>



- ①左右の鍵穴に鍵を差し込みます。





- ②左右の鍵を左に回転させると扉の上側が傾きます。
- ③扉を斜め上に持ち上げて外します。


<扉の取付け方>

- ④ケースの手前に短いレールが付いている方が上となります。(上下が逆ですと扉が取付できません。)

【ケース側面図】



- ⑤ケースの上下を確かめ、扉を下のレールに斜めに差し込み垂直に立たせます。



- ⑥鍵を右に回転させ、手前に引き抜き、ロックされていることを確認します。



acry-ya
アクリ屋

アクリ屋ドットコム(株式会社さくら樹脂) <https://www.acry-ya.com>
 〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2 Tel.045-547-6372 Fax.045-547-5945