
扉付きアクリルバードケージケース 組立説明書

【付属品】 □バードケージケース本体 □バードケージケース扉 □ネジセット No.113 ・ナベ4mm×2 ・脚 30mm×2 ・取手×1 ・M4 ネジ 10mm×2 ※小袋入り □取扱説明書 □組立説明書

【用意する物】

□ドライバー




[1]

扉についている紙マスキングを剥がします。 付属のネジセットの小袋に入った取手と M4 ネジ 10mm を、 ドライバーを使って扉に取り付けます。 ※取手に対して雇ストッパーが裏側になるように取り付けます。 バードケージケース本体の開口が手前、ガイドレールが上側になるように ケースを水平な場所に設置します。


扉の取手を上側に向けた状態で、扉ストッパー側からケースに差し込み、 ガイドレールの上側に設置します。

※扉の角をケースにぶつけないように注意して下さい。


※ヒーター取付穴の位置は製品によって異なります。




バードケージケース本体の背面板に当たるまで、扉をゆっくりと 押し込みます。



ガイドレールの手前にある 2 カ所の穴に、ナベ 4mm がケース外側、脚 30mm がケース内側にくるようにして、緩みがないように取り付けます。 扉を上側に押し上げながら作業すると、ネジが取り付けやすくなります。



扉の取手を持ち、ゆっくりと手前側に引っ張ります。 扉の以子を持ち、ゆうくりと子前側に引う扱りより。 扉ストッパーが【4】で取り付けたネジに当たるまで引き、① ケース本体側に向かって扉を閉じます。②



[6] 扉を閉じて組立完了です。 ※扉を何度か開閉して問題が無いか確認して下さい。

【注意】

- ※設置場所が水平でないと、ケースが歪み扉がスムーズに閉まらなくなることがあります。

